

نکاتی در مورد سامانه همانندجو

سامانه همانندجو سامانه تحت وب که با دریافت متن از کاربر و مقایسه خودکار آن با متن کامل پارساهای موجود در پایگاه های ایراندک، نوشته های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می دهد.

دانشجویان محترم، به منظور جلوگیری از اشتباهات احتمالی در فرآیند نام نویسی در سامانه همانندجو، لطفاً پیش از آغاز مراحل نام نویسی و بارگذاری فایل پی دی اف راهنما را مطالعه فرمایید.

نکات مهم برای نام نویسی و استفاده از سامانه همانندجو

دانشجویان گرامی دقت نمایید برای نام نویسی در سامانه همانندجو به اسکن کارت دانشجویی خود نیاز دارید، لطفاً قبل از شروع فرآیند نام نویسی در سامانه برای تهیه اسکن کارت خود اقدام نمایید. همچنین در هنگام نام نویسی در سامانه از ایمیل معرف و کد معرف زیر استفاده نمایید:

ایمیل معرف: Graduate@aryan.ac.ir

کد معرف: LzZzR (به حروف بزرگ و کوچک کد معرف دقت شود)

نکته مهم: دانشجویان عزیز ، لطفاً در زمان آپلود کردن فایل Word نهایی پایان نامه خود در سامانه همانندجو، از ابتدای فصل اول تا انتهای فصل آخر پایان نامه تنها متن کامل فصل های پایان نامه را، بارگذاری نمایید. (به عبارت دیگر فایل مورد نظر بدون صفحات ابتدایی و انتهایی و حتی فهرست ها و منابع باشد)

تذکر بسیار مهم: دقت شود که فایل ارسالی کاملاً همان فایل تحویل داده شده به امور تحصیلات تکمیلی باشد. در غیر این صورت نتیجه گزارش فاقد اعتبار و نیاز به تجدید گزارش گیری از سامانه همانند جو می باشد

- لطفاً فایل Word نهایی تایید شده استاد راهنما را در سامانه آپلود نمایید.
- دانشجویان محترم دقت نمایند که در صورت تشابه بالای ۳۰ درصد مطالب پایان نامه ، بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی به هیچ عنوان اجازه دفاع به دانشجو داده نمی شود.


راهنمای استفاده از امکانات سامانه همانند جو (کاربر)

در سامانه‌ی همانندجو، کاربران به سه دسته‌ی "کاربر"، "عضو موسسه" و "نماینده موسسه" تقسیم می‌شوند. در ادامه به شرح راهنمای استفاده از سامانه برای "کاربر" پرداخته می‌شود.


۱) کاربر

۱- ثبت نام (نام‌نویسی):

هر کاربر (اعم از دانشجویان، پژوهشگران و فعالان علمی) قبل از آنکه بتواند از خدمات سامانه استفاده نماید، بایستی بروی منوی "نام‌نویسی" که در تصویر شماره ۱ مشخص شده است، کلیک نموده و در صفحه‌ی "نام‌نویسی" ثبت نام خود را انجام دهد. پس از ثبت نام، یک پیوند فعال‌سازی به رایانامه‌ی کاربر مورد نظر ارسال می‌شود که پس از کلیک بروی آن، عمل فعال‌سازی حساب کاربری وی انجام می‌گردد. پس از فعال‌سازی حساب کاربری، همانطور که در تصویر شماره ۲ مشاهده می‌کنید، کاربر مورد نظر با رایانامه و گذرواژه‌ی خود می‌تواند در صفحه‌ی اول سامانه یا همان "خانه" به سامانه ورود نماید.



تصویر شماره ۱



تصویر شماری ۲

۲- ارسال درخواست همانندجویی:

پس از ورود به سامانه، همانطور که در تصویر شماری ۳ مشاهده می‌نمایید، کاربر مورد نظر جهت ارسال درخواست همانندجویی خود می‌تواند بر روی منوی "درخواست تازه" کلیک کرده و وارد صفحه‌ی مورد نظر گردد. بمنظور انجام همانندجویی بر روی متن مورد نظر در ابتدا باید کاربر مشخص کند که این متن به کدام عضو موسسه (استاد، مسئولین مجلات، کنفرانس ها و...) مربوط می‌شود و باید گزارش همانندی برای وی ارسال گردد. به همین منظور بایستی رایانامه عضو موسسه و کد معرف را از وی اخذ کرده باشد تا بتواند به ادامه فرآیند بپردازد. در صفحه "درخواست تازه"، کاربر آزاد بایستی متن مورد نظر خود را از فایل اصلی به صورت کامل کپی (Ctrl+A) و سپس (Ctrl+C) و آن را در کادر "متن مورد نظر برای همانندجویی" الصاق (Ctrl+P) کند. و پس از وارد کردن رایانامه و کد معرف عضو موسسه با کلیک بر روی دکمه‌ی ارسال، سامانه مبلغ همانندجویی را به نمایش گزارده و کاربر آزاد را به صفحه‌ی "تایید پرداخت" هدایت می‌نماید همچنین ایمیلی برای عضو موسسه مبنی بر معرفی کاربر و عنوان درخواستی ارسال می‌گردد. در صفحه‌ی مذکور، کاربر پس از تایید مبلغ محاسبه شده، برای پرداخت آنلاین به بانک مورد نظر متصل می‌گردد و پس از پرداخت موفقیت‌آمیز می‌تواند جهت پیگیری نتیجه‌ی همانندجویی متن بارگذاری شده‌ی خود به منوی "درخواست‌های گذشته" مراجعه نماید.

جهت ارسال گزارش همانندجویی متن بارگذاری شده، کاربر به دو طریق می‌تواند عمل نماید. اول آنکه می‌تواند در صفحه‌ی "درخواست‌های گذشته" در سمت چپ آیکون داندلود متن بارگذاری شده، بر روی آیکون "ارسال گزارش همانندجویی" آن

متن یا درخواست کلیک کرده تا به صفحه‌ی "ارسال گزارش همانندجویی" هدایت شود. دوم آنکه در صفحه‌ی "مشاهده‌ی نتیجه‌ی همانندجویی" بر روی دکمه‌ی آبی رنگ بالای متن که بر روی آن نوشته شده "ارسال گزارش همانندجویی" کلیک کرده تا به صفحه‌ی "ارسال گزارش همانندجویی" هدایت شود.

دانشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - سامانه همانندجو

خواب آقای محمد پارسی اصفهانی خوش آمدید. شما به عنوان کاربر آزاد می‌توانید از خدمات سامانه استفاده نمایید.

کاربر آزاد | درخواست تازه | درخواست‌های گذشته | حساب کاربری | خروج

درخواست‌های گذشته

برای گروه بندی بر اساس یک ستون آن را کشیده و در اینجا رها کنید

عنوان	تاریخ بارگذاری	نتیجه همانندجویی	دریافت فایل	ارسال گزارش همانندجویی
تست 301	1395/2/11			
تست	1395/2/6			
تست	1395/2/6			
تست	1395/2/6			
تست	1395/2/6			

1 تا 10 از 95 مورد

تصویر شماری ۴

نتیجه همانندجویی

localhost:3204/Assignment/ShowResult/1b65572f-f288-4412-be53-902be9a50e85

دریافت فایل اصل سند دریافت فایل گزارش همانندجویی ارسال گزارش همانندجویی

1/2

عنوان: تست 202

درصد کل همانندی: 45

لیست منابع همانندی

1	27 %	فصل همانندی
2	20 %	فصل همانندی
3	14 %	فصل همانندی
4	14 %	فصل همانندی
5	11 %	فصل همانندی
6	10 %	فصل همانندی


در این مطالعه، روند نر از آب زیرزمینی 33 ایستگاه پیرومتری در مقیاس ماهانه در دشت نجف آباد در دوره آماری 1391-1374 با آزمون پارامتری مان-172#8؛ کدال مرتبه 1، 2 و 4 مورد بررسی قرار گرفت. برای هر سری زمانی شیب خط روند با استفاده از روش تخمین 172#8؛ رگر Sen محاسبه شد. همگنی روند تغییرات نر از آب زیرزمینی با روش وان بل و هوفس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه ایستگاه 172#8؛ های نزدیک رودخانه رانده رود نر از آب زیرزمینی (به جز ایستگاه 172#8؛؛ شرق تیران) دارای روند منفی است. در بیش از 48 درصد ایستگاه ها روند منفی ($P > 1/0$) معنی دار با روش مان- کدال مرتبه 4 مشاهده شد. نتایج مربوط به نقشه های روند نشان داد بیشترین روند تغییرات در محل شبکه های آبباری و رهگشی و در امتداد رودخانه رانده رود است. بررسی شیب خط روند نشان داد که بطور متوسط نر از آب زیرزمینی در دشت نجف آباد حدود 32 سانتی متر در سال افت دارد. بیشترین افت نر از آب زیرزمینی متعلق به ایستگاه کهپر سگ جدید بوده که دارای شیب منفی 92/5 متر در سال می باشد. نتایج آزمون همگنی نشان داد که روند نر از آب زیرزمینی در ماه های مختلف همگنی است. ولی در ایستگاه های مختلف غیرهمگنی می باشد. نتایج آزمون پیت برای متغیر نر از آب زیرزمینی نشان داد که نر از آب زیرزمینی در سال 172#8؛ های 1381 تا 1378 به صورت برش رو به پایین رخ داده است که در این بازه رودخانه رانده رود خشک و در منطقه خشکسالی رخ داده است. در بخش دیگر این پژوهش تجربه و تحلیل روند تغییرات کمی آب زیرزمینی با توجه به اطلاعات 15 و 20 ایستگاه پیرومتری به ترتیب در ماه یو آب و کم آب در دشت نجف آباد در دوره آماری 1391-1374 با آزمون پارامتری مان-کدال مرتبه سطح 5 درصد رسم شد. نتایج مربوط به این نقشه 172#8؛؛ نشان داد که بیشترین روند تغییرات پارامترهای کمی در راستای رودخانه رانده رود و محل شبکه 172#8؛؛ های آبباری و رهگشی بود. برای کاتیون 172#8؛؛ ها، pH ، EC ، SO_4^{2-} ، Na^+ ، Na^+ ، H_2PO_4^- ، TDS ، SAR ، Cl^- و HCO_3^- می 172#8؛؛ باشد که در هر سال 2 بار اندازه گرفته شده است. نقشه 172#8؛؛ های روند برای آماره Z مان- کدال در سطح 5 درصد رسم شد. نتایج مربوط به این نقشه 172#8؛؛؛ نشان داد که بیشترین روند تغییرات پارامترهای کمی در راستای رودخانه رانده رود و محل شبکه 172#8؛؛؛ های آبباری و رهگشی است. شیب خط روند برای هر سری زمانی با روش تخمین 172#8؛؛ رگر Sen مشخص و نتایج بصورت نمودار بایکس 172#8؛؛؛ و بیکس نشان داده شده است. نتایج آزمون پیت نشان داد که در سال 172#8؛؛؛ های 1382 تا 1378 بیشترین برش در سری زمانی مربوط به پارامترهای کمی آب زیرزمینی در این دشت وجود دارد. همچنین بیشترین روند تغییرات کمی آب زیرزمینی در ماه یو آب و کم آب در راستای رودخانه رانده رود و شبکه 172#8؛؛؛ های آبباری و رهگشی است. علت اصلی افزایش غلظت مغذیهای کمی مورد مطالعه در آب زیرزمینی، به عواملی مانند خشک شدن رودخانه رانده رود و برداشت بی رویه از آب زیرزمینی در دشت نجف آباد (مخصوصاً در محل شبکه های آبباری و رهگشی) در سال های اخیر نسبت داده شد. تأثیر حیات بخش آب بر روی توسعه و زندگی از یک سو و افزایش جمعیت و رشد مصارف کشاورزی، خانگی و صنعتی و کمبود این ماده حیاتی در کشورهای خشک و نیمه خشک (مثل ایران) از سوی دیگر سبب شده است تا استفاده بهینه از آب در مصارف مختلف شرب، بهداشت، کشاورزی و ... یک مسئولیت و دغدغه بسیاری از سیاستگذاران و مجریان بخش آب کشور باشد و نیز استفاده از آب بسته بندی شده به عنوان یک راهکار جدی در اجرای قانون عادلانه ی آب مورد توجه قرار گیرد. مواد و روش ها: این تحقیق به صورت توصیفی بوده که جهت انجام آن اقدام به خرید آب های بطری شده در بازار گردید و آ اندازه گیری پارامترهای کمی با استفاده از روش های استاندارد در آزمایشگاه های شیمی و میکروبیولوژی دانشگاه بهداشت و مرکز بهداشت استان انجام شده است. پارامترهای مورد نظر شامل pH ، هدایت الکتریکی، TDS ، نیترات، نیتریت، فلوئوراید، HPC ، کل کلیرم می باشد. کارخانجاتی که آبهای بطری شده ی آنها خریده شد، شامل آب

تصویر شماری ۵


همانطور که در تصویر شماری ۶ مشاهده می‌نمایید، در صفحه‌ی "ارسال گزارش همانندجویی" دو قسمت وجود دارد. قسمت اول که در سمت راست صفحه قرار دارد، "ارسال به پانل گروه" نام دارد که جهت ارسال گزارش همانندجویی به پانل گروه مورد نظر ایجاد شده است. بطور مثال یک کاربر ممکن است بخواهد گزارش همانندجویی خود را به پانل یک گروه (کنفرانس، نشریه، دانشگاه یا سازمان مورد نظر) ارسال نماید تا نماینده موسسه آن گروه بتواند گزارش مذکور را در منوی "گزارش‌های دریافتی" گروه خود مشاهده نماید. کاربر جهت ارسال گزارش به پانل یک گروه، بایستی ابتدا بخشی از نام گروه را در جعبه‌ی متن سمت راست صفحه وارد کرده و سپس بر روی دکمه‌ی ذره‌بین کلیک کرده تا گروه مورد نظر را جست و جو نماید. پس از یافتن گروه مورد نظر، بایستی بر روی آیکون ارسال گزارش که در تصویر شماری ۷ مشخص شده است کلیک نماید تا ارسال گزارش همانندجویی به پانل گروه مورد نظر انجام گردد.

قسمت دوم که در سمت چپ صفحه قرار دارد جهت ارسال گزارش همانندجویی به رایانامه‌ی (ایمیل) یک شخص یا سازمان دلخواه ایجاد گردیده است. برای مثال، ممکن است کاربری بخواهد گزارش همانندجویی خود را به رایانامه‌ی (ایمیل) استاد دیگری ارسال نماید.

جهت ارسال گزارش به رایانامه‌ی دلخواه بایستی ابتدا رایانامه‌ی دلخواه را در جعبه‌ی متن سمت چپ صفحه وارد نموده و بر روی دکمه‌ی "بعلاوه" که در سمت چپ صفحه قرار دارد، کلیک نموده تا ارسال گزارش همانندجویی به رایانامه‌ی مورد نظر انجام گردد.



تصویر شماری ۶



تصویر شماری ۷

۵- تغییر گذرواژه و رایانامه:

کاربر پس از کلیک برروی منوی "حساب کاربری"، دو منوی "تغییر گذرواژه و تغییر رایانامه" را می‌تواند مشاهده نماید. با کلیک برروی هر یک از آنها می‌تواند به ترتیب گذرواژه و رایانامه‌ی خود را تغییر دهد.

۶- خروج از سامانه:

جهت خروج از سامانه، کاربر مورد نظر می‌تواند برروی منوی "خروج" واقع در سمت چپ نوار بالای صفحه، کلیک نموده و از سامانه خارج شود.